



KONDENSERANDE GASPANNOR

Värmekomfort med högsta effektivitet:
VITODENS 200-W



**Nästa generations
värmesystem**

- Högre effektivitet
- Användarvänlig
- Lång hållbarhet
- Digital och framtidssäker

Den nya generationens värmesystem. Användarvänligt, högre effektivitet och renare förbränning. Framtidssäker, hållbar och digital. Vitodens 200 W sätter kursen för framtiden.

DESIGN PLUS
powered by: ISH



Vitodens 200-W är den intelligenta värmecentralen som uppfyller de högsta kraven på en modern och bekväm värmeförsörjning. Med sin moderna och funktionella design smälter den harmoniskt in i varje boendemiljö.

Integrerat WLAN-gränssnitt Uppvärmningen blir digital

Det integrerade WLAN-gränssnittet ansluter pannan direkt till internet via din trådlösa router. Med ViCare-appen styr och övervakar du sedan ditt värmesystem på ett enkelt och bekvämt sätt. Dessutom ger den möjligheter för direkt uppkoppling till din servicefirma / installatör så att de snabbt kan göra en insats och åtgärda problem om något skulle hända.

Energicockpit: Enkel inställning och användning ökar effektiviteten

Är det enkelt att ändra inställningar och använda pannan? Det är ett av de viktigaste kriterierna när man besöker sig för en ny värmepanna. Vitodens 200-W är väldigt enkel och användarvänlig. Den kan styras via smartphone, surfplatta eller direkt på pannans reglering. (finns med 7-tums pekskärm i färg eller vanlig 3,5-tums skärm)

Klartext och grafisk visning leder dig igenom menyerna. Energicockpiten visar energiproduktionen och förbrukningen på ett tydligt sätt.



VITODENS 200-W

1,9 till 32 kW


MatriX-Plus-brännare:

Hjärtat i systemet

Den nya MatriX Plus-brännaren är väldigt effektiv och driftsäker med en mycket ren förbränning. Dessutom har den extremt tyst drift. Den speciella MatriX-ytan i rostfritt stål är speciellt anpassad att tåla höga temperaturer, vilket säkerställer tillförlitliga prestanda med lång livslängd.

Lambda Pro Plus: Automatisk förbränningsreglering som sänker uppvärmningskostnaderna

Den automatiska övervakningen av förbränningskvaliteten kompenserar för fluktuerande gaskvalitet, t.ex. vid inblandning av Biogas, och gör pannan driftsäker samt effektiv året om.



Lambda Pro Plus

- Förbränningen anpassas efter gaskvaliteten
- Konstant hög energieffektivitet
- Framtidssäker
- Reducerar underhållskostnader



Värmeväxlare i rostfritt stål: Effektiv med lång livslängd

Rostfritt stål gör skillnaden. Den korrosionsbeständiga Inox radial värmeväxlaren i rostfritt stål gör Vitodens 200-W unik. Den tillförda energin omvandlas praktiskt taget förlustfritt med en svåröverträffad verkningsgrad på hela 98 procent. Lägg därtill säkerheten och hållbarheten som rostfritt stål av hög kvalitet ger.


10 års garanti

på alla Inox-radial värmeväxlare av rostfritt stål i kondenserande gaspannor upp till 150 kW

se garantivillkor på www.viessmann.se

VITODENS 200-W ÖVERTYGAR

- + Mycket enkel och intuitiv manövrering med integrerat WLAN-gränssnitt
- + Hög driftsäkerhet med integrerad förbränningskontroll: Lambda Pro Plus
- + Ännu högre effektivitet och renare förbränning med den nya MatriX Plus-brännaren
- + Energicockpit som tydligt visualiserar energiproduktionen och förbrukningen
- + En ljuslist indikerar driftstatus



VITODENS 200-W


(TypB2HF)

- 1 MatriX Plus brännare med Lambda Pro Plus förbränningskontroll
- 2 Inox-Radial värmeväxlare
- 3 7 tums pekskärm i färg (finns även med 3,5 tums skärm)
- 4 Ljuslist som indikerar driftstatus
- 5 Cirkulationspump (lågenergi)
- 6 Expansionskärl

Kondenserande vägghängd gaspanna **VITODENS 200-W**

Vitodens 200-W		Kondenserande gaspanna (Typ B2HF)			
Värmeeffekt					
50/30 °C	kW	1,9 – 11,0	1,9 – 19,0	1,9 – 25,0	1,9 – 32,0
80/60 °C	kW	1,7 – 10,1	1,7 – 17,5	1,7 – 23,0	1,7 – 29,3
Mått					
Djup	mm	360	360	360	360
Bredd	mm	450	450	450	450
Höjd	mm	700	700	700	700
Vikt					
	kg	33	33	33	33
Avgasanslutning					
	Ø mm	60	60	60	60
Tilluftsanslutning					
	Ø mm	100	100	100	100
Energieffektivitetsklass					
		<A>	<A>	<A>	<A>

Pannorna är testade och godkända för naturgas och gasol enligt EN 15502.



Regleringen kan valfritt
monteras i pannans överkant
eller underkant

PRODUKTEGENSKAPER

- + Kompakt vägghängd gaspanna för platsbesparande montage
- + Årsverkningsgrad: 98 % (H_s)
- + Modulationsområde upp till 1:17
- + Högt vatteninnehåll i pannan bidrar till färre start och stopp även vid lågt värmebehov
- + Inox-Radial värmeväxlare i rostfritt stål ger lång livslängd med bibehållen hög effektivitet
- + Modulerande Matrix Plus brännare med lång livslängd bl.a. tack vare Matrix nätet i rostfritt stål
- + Lambda Pro Plus förbränningsreglering för varierande gaskvalitet
- + Mycket tyst drift
- + Användarvänligt gränssnitt via 7-tums pekskärm i färg, eller med 3,5-tums skärm samt via ViCare appen
- + Integrerat WLAN-gränssnitt
- + Energicockpit som tydligt visualiserar energiproduktion och energiförbrukning
- + Energieffektivitetsklass: A

Din installatör: